


FERROVALVULAS

Importadores y Distribuidores

Tuberías Válvulas y
accesorios para la
conducción de fluidos



- Gas
- Aire
- Agua
- Vapor
- Químicos
- Alimentos
- Refrigerantes
- Hidrocarburos

CATÁLOGO



QUIÉNES SOMOS

Ferretería FERROVALVULAS S.A.S. es una empresa familiar constituida en el año 1981, que ha forjado un gran reconocimiento como proveedores de materiales para la industria y la construcción, ofreciendo soluciones confiables para la conducción de fluidos.

VALORES CORPORATIVOS

- Respeto por las personas
- Transparencia
- Vocación de Servicio
- Humildad
- Responsabilidad

PROPÓSITO

En Ferrovalvulas, ayudamos a crear redes de conducción confiables, su tranquilidad y el mejoramiento de su calidad de vida son nuestra mayor recompensa.

OFERTA DE VALOR

Soluciones para sus proyectos de conducción de fluidos, con vocación de servicio, garantía y asesoría continua.



CONTENIDO

	Pág.
Accesorios Pex al Pex	2
Accesorios Hierro Galvanizado	4
Accesorios Galvanizados	5
Accesorios Galvanizados / Ranurados	6
Accesorios HD Ranurado	7
Accesorios AC	10
AC Empaques - Cobre	11
Accesorios Cobre	12
Accesorios SS304 Inox	13
Accesorios Sanitarios	15
Válvulas Sanitarias	17
Instrumentos Medición	18
Conducción de Fluídos	20
Herramienta Neumática	30
Herramienta Eléctrica	31

UNIVERSAL PVC



MEDIDAS

1.1/4" - 4" - NPT
1/2" - 4" - SOLDAR

FLANCHE PVC 150L



MEDIDAS

1" - 6" - NPT
1" - 12" - SOLDAR

CHEQUE VERTICAL PVC NPT



MEDIDAS

1/2" - 3"

VÁLVULA BOLA PVC COMPACTA



MEDIDAS

1/2" - 4" - NPT
1/2" - 4" - SOLDAR

VÁLVULA BOLA PVC TIPO UNIVERSAL .



MEDIDAS

1/2" - 4"

VÁLVULA BOLA PVC FLANCHADA



MEDIDAS

2" - 4"

VÁLVULA MARIPOSA PVC TIPO WAFER



MEDIDAS

2" - 12"

VÁLVULA DE PIE PVC NPT



MEDIDAS

1" - 4"

ADAPTADOR HEMBRA BR PEX AL PEX X NPT



MEDIDAS

1/2" X 16MM - 1" X 26MM.

ADAPTADOR MACHO BR PEX AL PEX X NPT



MEDIDAS

1/2" X 16MM - 1" X 26MM.

COPA BR PEX AL PEX



MEDIDAS

3/4" X 1/2" - 1" X 3/4"

CODO BR/CR PEX AL PEX



MEDIDAS

1/2" X 16MM - 1" X 26MM



TEE BR PEX AL PEX



MEDIDAS

1/2" X 16MM - 1" X 26MM

UNIÓN BR PEX AL PEX



MEDIDAS

1/2" 16 X 16MM - 1" 26 X 26MM

UNION TRANSICION BR PEX AL PEX X NPT



MEDIDAS

1/2" PARA TUBO COBRE

TIJERA PARA TUBO PEX AL PEX



MEDIDAS

TUBO PEX AL PEX PARA AGUA



MEDIDAS

TUBO PE AL PE PARA GAS COLOR BLANCO Y AMARILLO



MEDIDAS

VÁLVULA BOLA BR PEX AL PEX X NPT PARA AGUA



MEDIDAS

1/2" NPT 16MM 1/2" 3/4" NPT 20MM - 1" 26MM NPT

VÁLVULA BOLA BR PEX AL PEX X NPT PARA GAS



MEDIDAS


1/2" NPT 16MM 1/2" 3/4" NPT 20MM - 1" NPT 26MM

VÁLVULA BOLA BR PEX AL PEX POR PEX AL PEX



MEDIDAS

1/2" 16MM PARA GAS



BUSHING HIERRO



MEDIDAS

COPA HIERRO



MEDIDAS

150L 3/8" X 1/4" - 6" X 2"

SEMICODO HIERRO



MEDIDAS

150L 1/4 - 4"

CODO HIERRO



MEDIDAS

150L 1/4 - 6"

CODO MACHO HIERRO



MEDIDAS

150L 1/4" - 2"

CODO REDUCIDO HIERRO



MEDIDAS

150L 1 X 1/2"

TEE HIERRO



MEDIDAS

1/4" - 6"

TAPON COPA HIERRO



MEDIDAS

150L 1/4" - 4"

TAPON MACHO HIERRO



MEDIDAS

150L 1/4" - 4"

UNIVERSAL HIERRO



MEDIDAS

150L 1/4" - 4"

BUSHING GALVANIZADO



MEDIDAS

3/8 X 1/4" - 6" X 4"

COPA GALVANIZADA



MEDIDAS

3/8 X 1/4 - 6" X 4



SEMICODO GALVANIZADO



MEDIDAS

CODO GALVANIZADO



MEDIDAS

1/4" - 6"

CODO MACHO GALVANIZADO



MEDIDAS

1/4" - 2.1/2"

CODO REDUCIDO GALVANIZADO



MEDIDAS

1/2X1/4" - 2X1.1/2"

CRUZ GALVANIZADA



MEDIDAS

1/4" - 4"

TEE GALVANIZADA



MEDIDAS

TEE REDUCIDA GALVANIZADA



MEDIDAS

1/2X3/8- 1X3/4"

TAPÓN COPA GALVANIZADO



MEDIDAS

1/4" - 6"

TAPÓN MACHO GALVANIZADO



MEDIDAS

1/4" - 6"

UNIÓN GALVANIZADA



MEDIDAS

1/4" - 6"

UNIVERSAL GALVANIZADA



MEDIDAS

1/4" - 4"

TUBO GALVANIZADO



MEDIDAS

1/2 - 6"

TUBO ACERO GALVANIZADO PARA AGUA



MEDIDAS

1/4" - 6"

TUBO AC GALVANIZADO PARA GAS SCH40 y 80 CON COSTURA Y SIN COSTURA



MEDIDAS

1/2" - 8"

NIPLE ACERO GALVANIZADO PARA AGUA Y GAS



MEDIDAS

1/4" X 1/2" - 4" X 10"

NIPLE ACERO, ACERO NEGRO Y ACERO INOXIDABLE



MEDIDAS

SCH 40/80/160

1/2" X 1.1/2" - 1" X 10"

COPA HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS

1.1/4" X 1" - 10" X 8"

COPA HD RANURADA ROSCA NPT



MEDIDAS

2" X 1" : 4" x 3"

SEMICODO HD RANURADO UL/FM



MEDIDAS

1.1/4" - 10"

CODO HD RANURADO UL/FM



MEDIDAS

1.1/4" - 10"

CRUZ HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS

1.1/4" - 6"

TEE HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS

1.1/4" - 10"

TEE REDUCIDA HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS

2 X 1" - 6" X 4"

TEE REDUCIDA HD RANURADA NPT UL/FM



MEDIDAS

2.1/2" x 1" - 6" x 1.1/2"



**TEE MECANICA HD RANURADA
UL/FM**



MEDIDAS

2" x 1.1/4" - 6" x 4"

**TEE MECANICA HD
SALIDA NPT UL/FM**



MEDIDAS

2" x 1.1/4" - 4" x 2.1/2"

**DERIVACIÓN STRAP HD
ROSCADA NPT UL/FM**



MEDIDAS

1.1/4" X 1" - 4"X1"


CAP HD RANURADO UL/FM



MEDIDAS

1.1/4" - 6"

**UNION FLEXIBLE HD
RANURADA UL/FM**



MEDIDAS

1.1/4" - 8"

**UNION RIGIDA HD
RANURADA UL/FM**



MEDIDAS

1" - 10"

**UNION REDUCIDA HD
RANURADA UL/FM**



MEDIDAS

2.1/2"X2" - 6" X 4".

**FLANCHE HD RANURADO
UL/FM**



MEDIDAS

2" - 10"

**ADAPTADOR PARA
BRIDA**



MEDIDAS

2" - 10"

**ROCIADORES RESPUESTA ESTANDAR Y RÁPIDA
SIDEWALL - UP-RIGHT**

ESTANDAR

RÁPIDA

ESTANDAR

RÁPIDA



MEDIDAS

1/2"

GABINETE CONTRA INCENDIO



MEDIDAS

T1 - T3

**SIAMESA RECTANGULAR
CUERPO HO Y BR PLACA BR**



MEDIDAS

4" X 2.1/2"

**VÁLVULA CORTINA HD
FLANCHADA UL/FM
VASTAGO ASCENDENTE**



MEDIDAS

300 L - 2" - 24"

**VÁLVULA PRUEBA Y
DRENAJE BRONCE**



MEDIDAS

1" - 1.1/4" - 1.1/2"

**CHEQUE HD RANURADO
300 PSI UL/FM**



MEDIDAS

2" - 10"

**SENSOR DE FLUJO
TIPO PALETA UL/FM**



MEDIDAS

2" - 6"

**VÁLVULA CORTINA HIERRO
FLANCHADA CORTINA ELÁSTICA
VASTAGO ASCENDENTE Y FIJO**



MEDIDAS

2" - 24"

VÁLVULA DE BOLA BR UL/FM



MEDIDAS

1/4" - 4"

**RISER HD RANURADO
UL/FM**



MEDIDAS

2" - 4"

VÁLVULA ANGULAR



MEDIDAS

1.1/2" - 2.1/2" CON TAPA Y CADENA

**VÁLVULA CORTINA HIERRO
EXTREMO LISO CORTINA ELÁSTICA
VASTAGO FIJO**



MEDIDAS

2" - 24"

**VALVULA MARIPOSA HD
RANURADA 175 UL/FM**



MEDIDAS

2" - 8"

**TUBO AC NEGRO
ROSCADO Y RANURADO**



PARA RED



CONTRA
INCENDIO

MEDIDAS

A53 - A795 SCH 10 y 40 de 1/4" A 12"



SOPORTE TIPO PERA ul/fm, VARILLA ROSCADA, CHAZO, TUERCA Y ARANDELA



MEDIDAS

UNION HO TIPO DRESSER



MEDIDAS

2" - 6"

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN



MEDIDAS

2" - 24"

HIDRANTE TIPO MILAN



MEDIDAS

3" - 4"

UNION LISA AC NPT 300L



MEDIDAS

1/8" - 10"

BUSHING AC NPT



MEDIDAS

3.000L 3/8" X 1/4" - 3" X 2"

SEMICODO AC



MEDIDAS

3.000L NPT 1/4" - 2" / SW 1/2" - 2"
6.000L NPT 1/2" - 2"

CODO AC



MEDIDAS

3.000L NPT 1/4" - 3" / SW 1/2" - 2"
6.000L NPT 1/2" - 3" / SW 1/2" - 2"

CODO MACHO AC



MEDIDAS

3.000L NPT 1/4" - 2"

TEE AC



MEDIDAS

3.000L NPT 1/4" - 3" / SW 1/2" - 2"
6.000L NPT 1/2" - 2"

TEE REDUCIDA AC



MEDIDAS

3.000L NPT 3/8" X 1.1/4" - 3" X 2"
6.000 NPT/SW

TAPON COPA AC NPT



MEDIDAS

3.000L NPT 1/4" - 4"

TAPON MACHO AC



MEDIDAS

3.000L NPT 1/4" - 4"
6.000L NPT 1/2" - 2"

UNION AC



MEDIDAS

3.000L NPT 1/4" - 4" / SW 1.1/2" - 2"
6.000L NPT 1/2" - 2"

UNIVERSAL AC



MEDIDAS

3.000L NPT 1/4" - 3" / SW 1.1/2" - 2"
6.000L NPT / SW 1/2" - 2"

COPA AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/120/160.

3/4" X 1/2" - 36" X 30"

COPA EXCENTRICA AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/160.

1.1/2" X 3/4" - 30" X 24"

SEMICODO AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/XS/120/160

1/2" - 30"

CODO AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/XS/120/160.

1/2" - 42".

TEE AC P/S



MEDIDAS

SCH: 20/40/STD/80/XS/120/160

1/2" - 42".

TEE REDUCIDA AC/PS



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/XS/120/160

3/4" x 1/2" - 36" x 30"

CAP AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/160.

1.1/2" - 36"

TUBO AC



S/C A192 PARA CALDERA
C/C A53 GRADO A SCH40
C/C A53 API 5L: SCH40/STD XS.
S/C A53 API 5L SCH:40/STD/80/120/160.
RANGO: R1/R2
API 5LX42 HASTA API 5L X 80

MEDIDAS

1/4" - 42"



FLANCHES ROSCADOS NPT ACERO CARBON - HIERRO FUNDIDO



MEDIDAS

150L RF Y FF

1" - 6"

FLANCHE SLIPON AC



MEDIDAS

FF-RF-RTJ

150L-300L - 600L

1/2" - 36"

FLANCHE CUELLO AC



FF-RF-RTJ
SCH: 40, STD, 80, XS, 120, 160, XXS.
MEDIDAS 150L-300L - 600L - 900 - 1500L - 2.500L

1/2" - 36"

FLANCHE AC SOCKET WELD



MEDIDAS

SCH: 40, 80 XS
150L-300L

1/2" - 3"

FLANCHE CIEGO AC



MEDIDAS

FF - RF - RTJ

150L-300L - 600L - 900 - 1500L - 2.500L

1/2" - 42"

BARRA ESPARRAGO AC A193 B7 NEGRO C/TUERCA



MEDIDAS

TUERCA HEX. AC A194 GR 2H
1/2" . 2.1/2"

1/2X2.3/8 - 1.7/8X144"

EMPAQUE NEOPRENO PARA FLANCHE 150



MEDIDAS

1/8" X 1" - 1/8" X 12"

JUNTA DE CAUCHO ANTIVIBRATORIA



MEDIDAS

1.1/2" - 24"

ADAPTADOR HEMBRA BRONCE/COBRE



MEDIDAS

1/2" - 4"

**ADAPTADOR MACHO
BRONCE/COBRE**



MEDIDAS

1/2 X 3/8 - 3 X 2.1/2.

COPA COBRE SOLDAR CXC



MEDIDAS

1/2" - 2"

SEMICODO COBRE SOLDAR CXC



MEDIDAS

3/8" - 2"

CODO COBRE SOLDAR CXC



MEDIDAS

1/4" - 4"

MEDIDAS

1/2" - 3/4"

MEDIDAS

1/4" - 4"

UNIVERSAL COBRE SOLDAR



MEDIDAS

1/2" - 4"

TAPON COPA COBRE SOLDAR



MEDIDAS

1/2" - 4"

UNION COBRE SOLDAR CXC



MEDIDAS

1.1/4" - 4"

TUBO COBRE FLEXIBLE



MEDIDAS

1/8" - 3/4"

TUBO RIGIDO COBRE



MEDIDAS

K, L, M 1/4" - 4"

**SOLDADURA ESTAÑO
ANTIMONIO**



MEDIDAS

95/5-1/2 LB 8 OZ - 1 LB 16 OZ.



BUSHING SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" X 1/8" - 4" X 3"

COPA SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" X 1/8" - 4" X 3"

SEMICODO SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 2"

CODO SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

CODO MACHO SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/2"

CRUZ SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 2"

TEE SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

TAPON COPA SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

TAPON MACHO SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

UNIÓN LISA SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

UNIVERSAL SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

COPA SS304/316 PARA SOLDAR



MEDIDAS

3/4" X 1/2" - 8" X 6"

S10 - S160



**COPA EXCÉNTRICA SS304/316
PARA SOLDAR**



MEDIDAS S10 - S160
1/2" - 36" / 6" X 4"

**SEMICODO SS304/316 PARA
SOLDAR**



MEDIDAS S10 - S160
1/2" - 8"

**CODO SS304/316 PARA
SOLDAR**



MEDIDAS S10 - S160
1/2" - 12"

TEE SS304/316 PARA SOLDAR



MEDIDAS S10 - S160
1/2" - 8"

CAP SS304/316



MEDIDAS S10 - S160
1/2" S - 6" S.

STUB-END SS304/316



MEDIDAS S10 - S160
1/2" - 36"

TUBO SS304/316



MEDIDAS C/C - S/C S10 - S40 - S160
1/4" - 24"

**TUBO SS304 ESTRUCTURAL.
C/C P/E A554**



MEDIDAS REDONDO - CUADRADO - RECTANGULAR
1/2" - 4"

FLANCHE NPT SS304 150L



MEDIDAS
1/2" - 6"

**FLANCHE SLIPON SS304
150L A 1500L**



MEDIDAS
1/2" - 24"

**FLANCHE CUELLO SS304
150L A 1500L**



MEDIDAS

**FLANCHE CIEGO SS304
150L A 1500L**



MEDIDAS



TUBING SS316L S/C



OPACO - BRILLANTE

MEDIDAS

1/4" - 1" Espesor: 0.035", 0.049", 0.065"

COPA SS304 SANITARIA



MEDIDAS

SOLDAR - CLAMP

1.1/2" X 1" - 4" X 3"

COPA EXCENTRICA SS304 SANITARIA



MEDIDAS

SOLDAR - CLAMP

1.1/2" X 1" - 4" X 3"

SEMICODO SS304 SANITARIO



MEDIDAS

1" - 6"

**CODO SS304 SANITARIO
SOLDAR CLAMP**



MEDIDAS

1" - 6"

CODO LARGO SS304 SANITARIO



MEDIDAS

1" - 4"

CURVA 180° SS304 SANITARIA



MEDIDAS

3"

CRUZ SS304 SANITARIA



MEDIDAS

1" - 4"

TEE SS304 SANITARIA



MEDIDAS

SOLDAR - CLAMP

1" - 6"

**TEE REDUCIDA SS304
SANITARIA**



MEDIDAS

1.1/2" X 1" - 4" X 3"

TAPÓN SS304 SANITARIO



MEDIDAS

1-1.1/2" - 6"

**TAPON SMS SS304 SANITARIO
CON CADENA**



MEDIDAS

1.1/2" - 4"

UNIVERSAL SS304 SANITARIA



MEDIDAS

1" - 4"

TUERCA SS304 PARA UNIÓN SMS



MEDIDAS

1" - 4"

FÉRULA CORTA SS304 SANITARIA



MEDIDAS

1" - 6"

FÉRULA LARGA SS304 SANITARIA



MEDIDAS

1" - 6"

FÉRULA EXPANDIR SS304 SANITARIA



MEDIDAS

1" - 4"

ABRAZADERA SS304 SANITARIA



MEDIDAS

1" - 6"

EMPAQUE PARA UNIVERSAL SANITARIA



MEDIDAS

1" - 6"

EMPAQUE CAUCHO PARA FÉRULA SANITARIA



MEDIDAS

1" - 4"

CHEQUE SS304 SANITARIO



MEDIDAS

SOLDAR - CLAMP
1" - 4"

CINTA TEFLON



MEDIDAS

1/2", 3/4" Longitud: 10, 12, 15, 24 MT

CINTA TEFLON



MEDIDAS

3/4" Longitud: 15 MT



**VALVULA BOLA 3 VIAS
SANITARIA CLAMP**



MEDIDAS

1.1/2" - 2"

**VÁLVULA BOLA SS304
SANITARIA CLAMP**



MEDIDAS

1" - 4"

**VÁLVULA BOLA SS304
SANITARIA CLAMP 4T**



MEDIDAS

1" - 4"

**VÁLVULA MARIPOSA SS304
SANITARIA SOLDAR**



MEDIDAS

1" - 4"

**VÁLVULA MARIPOSA SS304
SANITARIA CLAMP**



MEDIDAS

1" - 4"


**TUBO SS304 SANITARIO
CON CUSTURA PULIDO**



MEDIDAS

1" X 1.25 MM - 6" X 2 MM

VÁLVULAS SANITARIAS



FERROVALVULAS

Importadores y Distribuidores



MANÓMETRO SECO A/BR



CARATULAS: 1.5" - 2" - 2.5" - 4" - 6"
MEDIDAS CONEXION: VERT. TRAS.
1/8" - 1/4" - 1/2" \ 15L - 10.000L

VACUMETRO SECO A/BR CV



MEDIDAS CARATULAS: 2.5" - 4"
1/4" - 1/2" \ 30L

MANÓMETRO DIAFRAGMA A/BR



CARATULA: 2.5" \ H2O
MEDIDAS CONEXION: VERT. TRAS.
1/4" 5L, 10L, 15" - 160" H2O

MANÓMETRO GLICERINA INOX/BR



CARATULAS: 2.5" - 4"
MEDIDAS CONEXION: VERT. TRAS.
1/4" - 1/2" \ 15L - 10.000L

MANÓMETRO GLICERINA INOX



CARATULAS: 2.5" - 4"
MEDIDAS CONEXION: VERT. TRAS.
1/4" - 1/2" \ 30L - 10.000L

MANÓMETRO GLICERINA INOX CAJA FENOLICA



CONEXION: VERTICAL
MEDIDAS CARATULAS: 4.5"
1/2" 100L - 15.000L

MANÓMETRO OXIACETILENO CV



CARATULA: 2.5"
MEDIDAS 1/4" - 30L - 400L

MANOMETRO RECALIBRABLE GLICERINA INOX



CARATULAS: 2.5" - 4.5"
MEDIDAS CONEXION: VERTICAL
1/4" - 1/2" 60L - 10.000L

MANOVACUOMETRO SECO A/BR



CARATULA: 2.5"
MEDIDAS CONEXION: VERTICAL
1/4" - 30" 60L - 160L

TERMO-HIGROMETRO



BR: 4" 0/55 °C /100% H TH400
MEDIDAS INOX: 5" 0/120 °C 100% H

TERMÓMETRO PLÁSTICO MAX/MIN



MEDIDAS -40/50 °C .

TERMÓMETRO INOXIDABLE



CARATULA: 2", 3", 5".
BULBO: 1.5", 2.5", 4", 6", 9", 12".
MEDIDAS CONEXION: VERT. TRAS.
1/4", 1/2". -40/70°C - 0/600°C.



TERMÓMETRO INOXIDABLE ESCUALIZABLE



MEDIDAS

1/2" 3" X 4" -40/70C - 5" X 6" 50/400C

TERMÓMETRO INOXIDABLE



MEDIDAS

1" X 5" - 1.3/4" X 5"

-40/70C - 0/250C.

TRAMPA TERMODINAMICA



MEDIDAS

1/2" - 2"

TRAMPA VAPOR HO C/FILTRO 150L



MEDIDAS

1/2" - 2"

TRAMPA BALDE INVERTIDO HO



MEDIDAS

CAP 600KG / 150L - 1/2" - 2"

FILTRO Y HO NPT 150L



MEDIDAS

1/2" - 3"

FILTRO Y HO FLANGE 150L



MEDIDAS

2" - 36"

FILTRO Y AC FLG 150L



MEDIDAS

2" - 36"

FILTRO Y SS304 NPT T150L



MEDIDAS

1/4" - 3"

JUEGO NIVEL BRONCE T/VIDRIO

MEDIDAS

1/2", 3/4" \ 12"



JUEGO NIVEL SS316

MEDIDAS

1/2", 3/4"



VISOR BRONCE 100L

MARCA: MIPEL/DECA



MEDIDAS

1/2" - 2"

VÁLVULA GRIFO DE PURGA BR



MEDIDAS

1/2" PARA CALDERA

VENTOSA PURGADOR AIRE BR



MEDIDAS

1/2" - 1"



VENTOSA PURGADOR AIRE HO



MEDIDAS

1"

VÁLVULA REGULADORA AGUA
BR DE 7 A 90L



MEDIDAS

1/2" - 3"

VÁLVULA REGULADORA AGUA
BR/CROMADA



MEDIDAS

1/2" - 1" \ TIPO LIVIANA

REGULADORA VAPOR
HO/INOX



MEDIDAS

1/2" - 2"

VÁLVULA SEGURIDAD PARA
CALENTADOR BR



MEDIDAS

1/2" FIC300

VÁLVULA SEGURIDAD MARMITA



MEDIDAS

3/4 X 10 1/4" 3/4" X 60L

VÁLVULA SEGURIDAD BR



MEDIDAS

1/2" - 2" 50L - 150L

VÁLVULA SEGURIDAD SS316



MEDIDAS

1/2" - 2"

150 - 300L

CHEQUE CORTINA BRONCE DECA



MEDIDAS

125/200L - 1/4" - 4"

CHEQUE CORTINA BRONCE
HELBERT



MEDIDAS

125/200L - 1/4" - 4"

CHEQUE CORTINA BRONCE



MEDIDAS

125/200L - 1/4" - 4"

CHEQUE CORTINA BRONCE
HELLMAN



MEDIDAS

125/200L - 1/4" - 4"



**CHEQUE CORTINA BRONCE
RED WHITE**



MEDIDAS

125S 206A 1/4" - 4"

CHEQUE BOLA BR



MEDIDAS

1/2 - 4"

CHEQUE CORTINA AC NPT



MEDIDAS

ROSCADO - SW

800L \ 1/4" - 2"

CHEQUE CORTINA SS316



MEDIDAS

200L \ 1/4" - 2"

**CHEQUE CORTINA HIERRO
FLANCHADO**



MEDIDAS

125L \ 2" - 36"

**CHEQUE CORTINA SS304
FLANCHADO**



MEDIDAS

150L - 2" - 36"

**CHEQUE CORTINA AC
FLANCHADO**



MEDIDAS

2" - 36" 150L - 1.500L

CHEQUE GLOBO BR DECA 300L



MEDIDAS

1/4" - 4" - 300L

**CHEQUE GLOBO BR DECA
SELLO TEFLON**



MEDIDAS

1/4" - 4" 150/300L

CHEQUE GLOBO AC



MEDIDAS

1/4" - 2" \ 800L

CHEQUE GLOBO SS304



MEDIDAS

800L 1/2" - 2" NPT

CHEQUE VERTICAL BR



MEDIDAS

125L 1/2" - 4" NPT



CHEQUE VERTICAL BR HELMAN



MEDIDAS

125L 1/2" - 4" NPT

CHEQUE VERTICAL AC



MEDIDAS

800L 3/8" - 2"

CHEQUE VERTICAL SS316



MEDIDAS

1.000L 1/2" - 2"

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

CHEQUE VERTICAL HO FLANCHADO



MEDIDAS

150L 2" - 10"

DUOCHEQUE HO DISCO HIERRO Y DISCO BRONCE



MEDIDAS

150L 2" HV - 36"

VALVULA DE PIE AC FLANCHADA



MEDIDAS

3" - 14"

VÁLVULA DE PIE BR



MEDIDAS

1/2" - 4"

VÁLVULA DE PIE BR HELBERT



MEDIDAS

1 - 6"

VÁLVULA DE PIE BR CANASTILLA PLÁSTICA



MEDIDAS

1.1/2" - 4"

VÁLVULA BOLA INCORPORACIÓN



MEDIDAS

1/2" - 1"

REGISTRO CORTE



MEDIDAS

1/2" - 2"

CON Y SIN ACOPLE

LLAVE BOLA CROMADA PARA MANGUERA



MEDIDAS

1/2"



LLAVE BOLA TERMINAL PARA LAVADORA NPT



MEDIDAS

1/2"X3/4"

VÁLVULA BOLA BR



MEDIDAS

1/4" - 4"

MINIVALVULA BOLA H X M REF TC800 TCL



MEDIDAS

1/2"

VÁLVULA BOLA BR PARA GAS



MEDIDAS

1/2" - 2"

VÁLVULA BOLA AC P/R 800L



MEDIDAS

800L 1/4" - 2"

VÁLVULA BOLA AC PASO ESTANDAR 2000L



MEDIDAS

2000L 1/4" - 2"

VÁLVULA BOLA AC P/F 1000L



MEDIDAS

1000L 1/4" - 4"

VÁLVULA BOLA AC P/F 4T



MEDIDAS

1/4" - 4"

VÁLVULA BOLA AC APOLLO



MEDIDAS

1500L - 3000L \ 1/4" - 2"

VÁLVULA BOLA AC KINGTRON



MEDIDAS

3000L/6000L - 1/4" - 3"

VÁLVULA BOLA AC KINGTRON



MEDIDAS

6000L \ 1/4" - 3"

VÁLVULA BOLA AC PASO FULL SMI



MEDIDAS

3000 / 5000 L



VÁLVULA BOLA AC FLG RF



MEDIDAS

150L - 2.500L 2" - 36"

VÁLVULA BOLA AC TRUNNION FLG



PALANCA, VOLANTE
RF, RTJ

MEDIDAS

150L - 1.500L 1/2" - 36"

VÁLVULA BOLA SS316 P/R



MEDIDAS

800L - 1/4" - 2"

VÁLVULA BOLA SS316 P/F



MEDIDAS

1000L - 1/4" - 4"

VÁLVULA BOLA SS316 4T - P/F



MEDIDAS

1.000L 1/4" - 4"

VÁLVULA BOLA SS316



MEDIDAS

3.000 - 6.000 L 1/4" - 3"

VÁLVULA BOLA SS316 3 VIAS
PASO EN L



MEDIDAS

800L 1/4" - 4"

VALVULA BOLA SS316 P/F
OP/NEUMATICO



MEDIDAS

1/2" - 4"

VÁLVULA BOLA 304/316
FLANCHADA



MEDIDAS

150L 1/2" - 36"

VÁLVULA COMPUERTA
BRONCE JAGUAR



MEDIDAS

125L - 1/4" - 4"

VÁLVULA COMPUERTA
BRONCE PEGLER



MEDIDAS

125/200L 1/4" - 4"

VÁLVULA COMPUERTA
BRONCE KITZ



MEDIDAS

125S 272A - 1/4" - 4"



**VÁLVULA COMPUERTA
BRONCE RED WHITE****MEDIDAS**

125S 206A - 1/4" - 4"

**VÁLVULA COMPUERTA
BRONCE****MEDIDAS**

125L/200L \ 1/4" - 3"

**VÁLVULA COMPUERTA
BR 150/300L DECA****MEDIDAS**

150L/300L - 1/4" - 4"

**VÁLVULA COMPUERTA
BR/INOX 300L DECA****MEDIDAS**

300L \ 1/4" - 2"

**VÁLVULA COMPUERTA AC
FORJADA A 105****MEDIDAS**

800L \ 1/4" - 2"

NPT, SW

**VÁLVULA COMPUERTA
SS304/ SS316****MEDIDAS**

200L-800L \ 1/4" - 2"

**VÁLVULA COMPUERTA HO
FLANCHE VASTAGO ASCENDENTE****MEDIDAS**

125L - 200L \ 2" - 36"

**VÁLVULA COMPUERTA HO
FLANCHE VASTAGO FIJO****MEDIDAS**

125L - 200L \ 2" - 36"

**VÁLVULA COMPUERTA
AC FLANCHE****MEDIDAS**

150L - 1500L 2" - 36"

**VÁLVULA COMPUERTA SS304
FLANCHE****MEDIDAS**

150L - 1500 \ 2" - 36"

VÁLVULA MARIPOSA**MEDIDAS**

DISCO: HIERRO, INOXIDABLE

150L - 2" - 36"

**VÁLVULA MARIPOSA EPDM
OPERADOR NEUMÁTICO****MEDIDAS**

DISCO: HIERRO, INOXIDABLE

150L - 16"



VÁLVULA MARIPOSA DISCO INOXIDABLE TIPO LUG



MEDIDAS

150L 3" - 14"

VÁLVULA MARIPOSA DISCO INOX 316 DOBLE/TRIPLE EXCENTRICIDAD



MEDIDAS

LUG, WAFER

150L \ 4" - 36"

VÁLVULA GLOBO BR PEGLER



MEDIDAS

200L \ 1/4" - 2"

VÁLVULA GLOBO BR DECA



MEDIDAS

DISCO: TEFLON, ACERO INOXIDABLE

300L \ 1/4" - 2"

VÁLVULA GLOBO AC FORJADA A 105



MEDIDAS

NPT, SW

800L \ 1/4" - 2"

VÁLVULA GLOBO SS304 / SS316



MEDIDAS

200L - 800L \ 1/2" - 2"

VÁLVULA GLOBO AC FLG



MEDIDAS

150L - 1.500L \ 2" - 36"

VALVULA GLOBO HO/BR FLG



MEDIDAS

125/200L \ 2" - 24"

VÁLVULA AGUJA AC SS316 HEMBRA



GSV INSTRUMENT

MEDIDAS

10.000L \ 1/4" - 1"

VÁLVULA AGUJA AC Y SS316 HEMBRA/MACHO

GSV INSTRUMENT



MEDIDAS

10.000L \ 1/4" - 1/2"

VÁLVULA AGUJA SS316 APOLLO



MEDIDAS

10.000L 1/2" - 3/4"

VÁLVULA AGUJA SS316 OLIVER



MEDIDAS

10.000L 1/2" - 3/4"

VÁLVULA SOLENOIDE PVC PARA ACIDO



MEDIDAS

UDC 110/220V 1/4" - 1/2"

VÁLVULA SOLENOIDE 3 VÍAS BR PARA AGUA



MEDIDAS

UA 110V/220V 1/4" - 3/8"

VÁLVULA SOLENOIDE BR VAPOR US



MEDIDAS

110V/220V 150L 1/4" - 2"

VÁLVULA SOLENOIDE INOX VAPOR SUS



MEDIDAS

110V/220V 180L 1/4" - 2"

VÁLVULA SOLENOIDE BR PARA GAS



MEDIDAS

UG 110/220V 0/75L \ 1/4" - 2"

VÁLVULA SOLENOIDE BR PARA AGUA UD



MEDIDAS

110V/220V 75L 1/4" - 2"

VÁLVULA SOLENOIDE HO FLANCHADA USO GENERAL



MEDIDAS

UWF

110V/220V 2.1/2" - 4"

KIT REPUESTO SOLENOIDE VAPOR



MEDIDAS

3/4" - 3"

VÁLVULA SOLENOIDE ABIERTA BR USO GENERAL



MEDIDAS

UWNO 110/220V \ 3/8" - 1"

VÁLVULA SOLENOIDE BR USO GENERAL UW



MEDIDAS

110V/220V 75L 1/4" - 2"

VÁLVULA SOLENOIDE INOX LIQUIDO - GAS SUW



MEDIDAS

110V/200V 75L 1/2" - 2"

DIAFRAGMA SOLENOIDE USO GENERAL



MEDIDAS

1.1/2" - 4"



BOBINA



MEDIDAS

US, UW, UD, SUW

110V - 220V \ 2" - 1.1/4"

**CONTADOR AGUA ROSCAR
BR - PLÁSTICO**



MEDIDAS

3/4" - 2"

**CONTADOR AGUA BR
VOLUMÉTRICO**



MEDIDAS

1/2" - 1"

**CONTADOR AGUA PLASTICO
VOLUMETRICO**



MEDIDAS

1/2"

**CONTADOR AGUA VELOCIDAD
BR**



MEDIDAS

1/2"

**CONTADOR AGUA PLASTICO
VELOCIDAD**



MEDIDAS

1/2"

**CONTADOR AGUA BR
CHORRO ÚNICO.**



MEDIDAS

1/2"

**CONTADOR AGUA PLÁSTICO
CHORRO ÚNICO.**



MEDIDAS

1/2"

MEDIDOR PARA AGUA CALIENTE



MEDIDAS

1 1/2"


MEDIDOR AGUA FLANCHADO



MEDIDAS

2" - 12"

**VÁLVULA FLOTADOR COMPLETA
EN BRONCE**



MEDIDAS

1/2" - 3"



VÁLVULA SEGURIDAD BR PARA COMPRESOR



GRIFO DE DRENAJE PARA COMPRESOR



MEDIDAS

1/4" - 1/2"

SEPARADOR DE HUMEDAD MF-80/RP8054



MEDIDAS

PRESOSTATO



MEDIDAS

15/175 LBS SK - IV - 20/175 LBS SK - VII

REGULADOR AIRE CON MANÓMETRO



MINI/STD

MEDIDAS

1/4" - 1"

FILTRO AIRE



MEDIDAS

MINI \ STD \ DRENAJE AUTOMÁTICO

1/4" - 1"

FILT-REG AIRE CON MANÓMETRO



MEDIDAS

1/4" - 1"

MINI / STD


LUBRICADOR AIRE



MEDIDAS

MINI / STD

1/4" - 1"





ROSCADORA Y ACCESORIOS



MEDIDAS

CORTATUBO ELÉCTRICO



MEDIDAS

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

RANURADORA TWG-IIA



MEDIDAS

SCH 10 Y 40

2" - 12" / 220V - TRIFASICA - 1100W

RANURADORA YG6C



MEDIDAS

1.1/4" - 6" SCH 10

1.1/4" - 3" SCH 40

110V/60HZ MONOFASICA



CALÍBRE															Datos basados en acero Austenítico				Para embarque	
Dimensión nominal del tubo en Pulgadas	Diam. Ext. mm	10	20	30	STD	40	60	XS	80	100	120	140	160	XXS	5S	10S	40S	80S	Vol/m M³	
1/8	10.30				1.73 0.37	1.73 0.37		2.41 0.47	2.41 0.47							1.24 0.28	1.73 0.36	2.41 0.48	0.0001	
1/4	13.70				2.24 0.63	2.24 0.63		3.02 0.80	3.02 0.80							1.65 0.51	2.24 0.64	3.02 0.82	0.0002	
3/8	17.10				2.31 0.84	2.31 0.84		3.20 1.10	3.20 1.10							1.65 0.64	2.31 0.86	3.20 1.12	0.0003	
1/2	21.30				2.77 1.27	2.77 1.27		3.73 1.62	3.73 1.62				4.78 1.95	7.47 2.55	1.65 0.82	2.11 1.01	2.77 1.30	3.73 1.65	0.0004	
3/4	26.70				2.87 1.69	2.87 1.69		3.91 2.20	3.91 2.20				5.56 2.90	7.82 3.64	1.65 1.04	2.11 1.31	2.87 1.71	3.91 2.24	0.0007	
1	33.40				3.38 2.50	3.38 2.50		4.55 3.24	4.55 3.24				6.35 4.24	9.09 5.45	1.65 1.33	2.77 2.13	3.38 2.55	4.55 3.29	0.0011	
1 1/4	42.20				3.56 3.39	3.56 3.39		4.85 4.47	4.85 4.47				6.35 5.61	9.70 7.77	1.65 1.68	2.77 2.78	3.56 3.46	4.85 4.56	0.0018	
1 1/2	48.30				3.68 4.05	3.68 4.05		5.08 5.41	5.08 5.41				7.14 7.25	10.15 9.56	1.65 1.95	2.77 3.17	3.68 4.13	5.08 5.51	0.0023	
2	60.30				3.91 5.44	3.91 5.44		5.54 7.48	5.54 7.48				8.74 11.11	11.07 13.44	1.65 2.44	2.77 4.01	3.91 5.54	5.54 7.63	0.0036	
2 1/2	73.00				5.16 8.63	5.16 8.63		7.01 11.41	7.01 11.41				9.53 14.92	14.02 20.39	2.11 3.77	3.05 5.36	5.16 8.81	7.01 11.64	0.0053	
3	88.90				5.49 11.29	5.49 11.29		7.62 15.27	7.62 15.27				11.13 21.35	15.24 27.68	2.11 4.60	3.05 6.59	5.49 11.52	7.62 15.59	0.0079	
3 1/2	101.60				5.74 13.57	5.74 13.57		8.08 18.63	8.08 18.63				----- -----	----- -----	2.11 5.29	3.05 7.55	5.74 13.84	8.08 19.01	0.0103	
4	114.30				6.02 16.07	6.02 16.07		8.56 22.32	8.56 22.32		11.13 28.32		13.49 33.54	17.12 41.03	2.11 5.96	3.05 8.52	6.02 16.40	8.56 22.77	0.0130	
5	141.30				6.55 21.77	6.55 21.77		9.53 30.97	9.53 30.97		12.70 40.28		15.88 49.11	19.05 57.43	2.77 9.67	3.40 11.82	6.55 22.20	9.53 31.59	0.0199	
6	168.30				7.11 28.26	7.11 28.26		10.97 42.56	10.97 42.56		14.27 54.20		18.26 67.56	21.95 79.22	2.77 11.55	3.40 14.13	7.11 28.83	10.97 43.42	0.028	
8	219.10		6.35 33.31	6.35 36.81	8.18 42.55	8.18 42.55	10.31 53.08	12.70 64.64	12.70 64.64	15.09 75.92	18.226 90.44	20.62 100.92	23.01 111.27	22.23 107.92	2.77 15.09	3.76 20.37	8.18 43.39	12.70 65.95	0.048	
10	273.10		6.35 41.77	7.80 51.03	9.27 60.31	9.27 60.31	12.70 81.55	12.70 81.55	15.09 96.01	18.26 114.75	21.44 133.06	25.40 155.15	28.58 117.33	25.40 155.15	3.40 23.08	4.19 28.34	9.27 61.52	12.70 83.19	0.074	
12	323.90		6.35 49.73	8.38 65.20	9.53 73.88	9.53 73.88	10.31 79.73	12.70 108.96	12.70 97.46	15.09 142.79	17.48 132.08	21.44 159.91	25.40 184.97	28.58 208.14	33.32 238.76	25.40 186.97	3.96 31.89	4.57 36.73	9.52 75.32	0.104
14	355.60	6.35 54.69	7.92 67.90	9.53 81.33	9.53 81.33	11.13 94.55	15.09 126.71	12.70 107.39	19.05 158.10	23.83 194.96	27.79 224.65	31.75 253.56	35.71 281.70		3.96 35.06	4.78 42.14			0.126	
16	406.40	6.35 62.64	7.92 77.83	9.53 93.27	9.53 93.27	12.70 123.30	16.66 160.12	12.70 123.30	21.44 203.53	26.19 245.56	30.96 286.64	36.53 333.19	40.49 365.35		4.19 42.41	4.78 48.26			0.165	
18	457.00	6.35 70.57	7.92 87.71	11.13 122.38	9.53 105.16	14.27 155.80	19.05 205.74	12.70 139.15	23.88 254.55	29.36 309.62	34.93 363.56	39.67 408.26	45.24 459.37		4.19 47.77	4.78 54.36			0.208	
20	508.00	6.35 78.55	9.53 117.15	12.70 155.12	9.53 117.15	15.09 183.42	20.62 247.83	12.70 155.12	26.19 311.17	32.54 381.53	38.10 441.49	44.45 508.11	50.01 564.81		4.78 60.46	5.54 70.00			0.258	
22	559.00	6.35 86.65	9.53 129.13	12.70 171.09	9.53 129.13	----- -----	22.23 294.25	12.70 171.09	28.58 373.83	34.93 451.42	41.28 527.02	47.63 600.63	53.98 672.26		4.78 66.57	5.54 77.06			0.312	
24	610.00	6.35 94.53	9.53 141.12	14.27 209.64	9.53 141.12	17.48 255.41	24.61 355.26	12.70 187.06	40.96 442.08	38.89 547.71	46.02 640.03	52.37 720.15	59.54 808.22		5.54 84.16	6.35 96.37			0.372	
26	660.00	7.92 127.36	12.70 202.72	----- -----	9.53 152.87	----- -----		12.70 202.72											0.435	
28	711.00	7.92 137.32	12.70 218.69	15.88 271.21	9.53 164.85	----- -----		12.70 218.69											0.505	
30	762.00	7.92 147.28	12.70 234.67	15.88 292.18	9.53 176.84	----- -----		12.70 234.67							6.35 120.72	7.92 150.36			0.508	
32	813.00	7.92 157.24	12.70 250.64	15.88 312.15	9.53 188.82	17.48 342.91		12.70 250.64											0.660	
34	864.00	7.92 167.20	12.70 266.61	15.88 332.12	9.53 200.31	17.48 364.90		12.70 266.61											0.746	
36	914.00	7.92 176.96	12.70 282.27	15.88 351.70	9.53 212.56	19.05 420.42		12.70 282.27											0.835	
38	965.00				9.53 224.54			12.70 298.24											0.931	
40	1016.00				9.53 236.53			12.70 314.22											1.032	
42	1067.00				9.53 248.52			12.70 330.19											1.138	
44	1118.00				9.53 260.50			12.70 346.16											1.249	
46	1168.00				9.53 272.25			112.70 51.82											1.364	
48	1219.00				9.53 284.24			12.70 377.79											1.485	

Características Generales - Tubería de Acero de Carbón - Unidades en pulgadas

Calibre de los tubos según ANSI

Espesor de pared = milímetros - Peso = Kg/m - Volumen/pie = m³ - Diam. Ext. = milímetros

TUBERÍA DE COBRE TIPO K FLEXIBLE EN ROLLOS DE 60 PIES

TIPO	DIÁMETRO EXTERIOR		PARED	ÁREA INTERIOR	CAPACIDAD	PRESIÓN TRABAJO	PESO TEÓRICO	
	NOMINAL Pulg.	EXTERNO Pulg.	Pulg.	Pulg. ²	Gal / pie	Psi a 36° C	Kg / mt	Kg / rollo
K	1/4	3/8	0.035	0.073	0.0038	1060	0.216	3.95
	3/8	1/2	0.049	0.127	0.0066	1170	0.400	7.32
	1/2	5/8	0.049	0.218	0.0116	920	0.512	9.37
	3/4	7/8	0.065	0.436	0.0227	880	0.954	17.46
	1	1 1/8	0.065	0.778	0.0404	680	1.248	22.85

TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE EN ROLLOS DE 50 PIES

DIMENSIONES Y PESOS

DIÁMETRO EXTERIOR		PARED		PESO TEÓRICO		PRESIÓN TRABAJO
Pulg.	mm	Pulg.	mm	Kg / mt	Kg / rollo	Psi a 38° C
1/8	3.18	0.030	0.762	0.052	0.79	3130
3/16	4.75	0.030	0.762	0.086	1.30	1990
1/4	6.35	0.030	0.762	0.120	1.83	1450
5/16	7.92	0.032	0.813	0.162	2.47	1230
3/8	9.52	0.032	0.813	0.199	3.03	1010
1/2	12.70	0.032	0.813	0.271	4.13	740
5/8	15.90	0.035	0.889	0.373	5.68	640
3/4	19.10	0.035	0.889	0.454	6.92	520
3/4	19.10	0.042	1.067	0.539	8.21	650

Norma: ASTM B-280

Aplicaciones: Aire acondicionado, refrigeración automotriz.

Presentación: En rollos de 50 pies (15.24 mts) deshidratada y sellada.

TUBERÍA DE COBRE CAPILAR EN ROLLOS


DIMENSIONES Y PESOS

DIÁMETRO EXTERIOR		DIÁMETRO INTERIOR		PARED	ÁREA	PESO TEÓRICO	
Pulg.	mm	Pulg.	mm	mm	mm ²	Kg / mt	Kg / rollo
0.081	2.06	0.031	0.787	0.635	0.487	0.0254	0.77
0.087	2.21	0.036	0.914	0.648	0.657	0.0284	0.87
0.093	2.36	0.042	1.07	0.648	0.893	0.0312	0.95

Norma: ASTM B-360 para dimensiones

Aplicaciones: En vez de válvulas de expansión de sistemas de refrigeración.

Presentación: En rollos de 100 pies (30.5 mts)



FERROVALVULAS

Importadores y Distribuidores

Tuberías, Válvulas y Accesorios en:

Acero galvanizado, PVC, Acero al carbón, Acero inoxidable, Cobre

**Manómetros • Termómetros • Válvulas solenoides
Contadores • Trampas para vapor • Redes contra incendio
Cortamos, ranuramos y roscamos tubería**



Carrera 50 # 42-16 Medellín



PBX: 448 12 00



www.ferrovalvulas.com

