

ferroválvulas

— MEDELLÍN —

Tuberías, válvulas y accesorios para la
conducción de fluidos.



Gas

Aire

Agua


Vapor

Químicos

Alimentos

Refrigerantes

Hidrocarburos



Quiénes Somos

Ferretería Ferroválvulas S.A.S. es una empresa familiar constituida en el año 1981, que ha forjado un gran reconocimiento como proveedores de materiales para la industria y la construcción, ofreciendo soluciones confiables para la conducción de fluidos.

Valores Corporativos

- Respeto por las personas
- Transparencia
- Vocación de servicio
- Humildad
- Responsabilidad

Propósito

En Ferroválvulas ayudamos a crear redes de conducción confiables. Su tranquilidad y el mejoramiento de su calidad de vida son nuestra mayor recompensa.

Oferta de Valor

Soluciones para sus proyectos de conducción de fluidos, con vocación de servicio, garantía y asesoría continua.

DESDE
1981
AL SERVICIO DE
NUESTROS CLIENTES



Contenido

SECCIÓN	PÁG.
Accesorios Pex al Pex	2
Accesorios Hierro Galvanizado	4
Accesorios Galvanizados	5
Accesorios Galvanizados / Ranurados	6
Accesorios HD Ranurado	7
Accesorios AC	10
AC Empaques - Cobre	11
Accesorios Cobre	12
Accesorios SS304 Inox	13
Accesorios Sanitarios	15
Válvulas Sanitarias	17
Instrumentos Medición	18
Conducción de Fluídos	20
Herramienta Neumática	30

Accesorios PVC y Pex al Pex

UNIVERSAL PVC



MEDIDAS

1.1/4" – 4" NPT · 1/2" – 4" Soldar

FLANCHE PVC 150L



MEDIDAS

1" – 6" NPT · 1" – 12" Soldar

CHEQUE VERTICAL PVC NPT



MEDIDAS

1/2" – 3"

VÁLVULA BOLA PVC COMPACTA



MEDIDAS

1/2" – 4" NPT · 1/2" – 4" Soldar

VÁLVULA BOLA PVC TIPO UNIVERSAL



MEDIDAS

1/2" – 4"

VÁLVULA BOLA PVC FLANCHADA



MEDIDAS

2" – 4"

VÁLVULA MARIPOSA PVC TIPO WAFER



MEDIDAS

2" – 12"

VÁLVULA DE PIE PVC NPT



MEDIDAS

1" – 4"

ADAPTADOR HEMBRA BR PEX AL PEX X NPT



MEDIDAS

1/2" x 16mm – 1" x 26mm

ADAPTADOR MACHO BR PEX AL PEX X NPT



MEDIDAS

1/2" x 16mm – 1" x 26mm

COPA BR PEX AL PEX



MEDIDAS

3/4" x 1/2" – 1" x 3/4"

CODO BR/CR PEX AL PEX



MEDIDAS

1/2" x 16mm – 1" x 26mm

Accesorios Pex al Pex

TEE BR PEX AL PEX



MEDIDAS
1/2" X 16MM – 1" X 26MM

UNIÓN BR PEX AL PEX



MEDIDAS
1/2" 16 X 16MM – 1" 26 X 26MM

UNIÓN TRANSICIÓN BR PEX AL PEX X NPT



MEDIDAS
1/2" PARA TUBO COBRE

TIJERA PARA TUBO PEX AL PEX



MEDIDAS

TUBO PEX AL PEX PARA AGUA



MEDIDAS

TUBO PE AL PE PARA GAS COLOR BLANCO Y AMARILLO



MEDIDAS

VÁLVULA BOLA BR PEX AL PEX X NPT PARA AGUA



MEDIDAS
1/2" NPT 16MM 1/2" 3/4" 1" NPT
20MM – 1" 26MM NPT

VÁLVULA BOLA BR PEX AL PEX X NPT PARA GAS



MEDIDAS
1/2" NPT 26MM 3/4" NPT 20MM – 1"
NPT 26MM

VÁLVULA BOLA BR PEX AL PEX POR PEX AL PEX



MEDIDAS
1/2" 16MM PARA GAS

Accesorios Hierro / Galvanizado

BUSHING HIERRO



MEDIDAS

COPA HIERRO



MEDIDAS
150L 3/8" x 1/4" – 6" x 2"

SEMICODO HIERRO



MEDIDAS
150L 1/4" – 4"

CODO HIERRO



MEDIDAS
150L 1/4" – 6"

CODO MACHO HIERRO



MEDIDAS
150L 1/4" – 2"

CODO REDUCIDO HIERRO



MEDIDAS
150L 1" x 1/2"

TEE HIERRO



MEDIDAS
1/4" – 6"

TAPÓN COPA HIERRO



MEDIDAS
150L 1/4" – 4"

TAPÓN MACHO HIERRO



MEDIDAS
150L 1/4" – 4"

UNIVERSAL HIERRO



MEDIDAS
150L 1/4" – 4"

BUSHING GALVANIZADO



MEDIDAS
3/8" x 1/4" – 6" x 4"

COPA GALVANIZADA



MEDIDAS
3/8" x 1/4" – 6" x 4"

Accesorios Galvanizados

SEMICODO GALVANIZADO



MEDIDAS

CODO GALVANIZADO



MEDIDAS
1/4" – 6"

CODO MACHO GALVANIZADO



MEDIDAS
1/4" – 2.1/2"

CODO REDUCIDO GALVANIZADO



MEDIDAS
1/2X1/4" – 2X1.1/2"

CRUZ GALVANIZADA



MEDIDAS
1/4" – 4"

TEE GALVANIZADA



MEDIDAS

TEE REDUCIDA GALVANIZADA



MEDIDAS
1/2X3/8" – 1X3/4"

TAPÓN COPA GALVANIZADO



MEDIDAS
1/4" – 6"

TAPÓN MACHO GALVANIZADO



MEDIDAS
1/4" – 6"

UNIÓN GALVANIZADA



MEDIDAS
1/4" – 6"

UNIVERSAL GALVANIZADA



MEDIDAS
1/4" – 4"

TUBO GALVANIZADO



MEDIDAS
1/2 – 6"

Accesorios Galvanizados / Ranurados

TUBO ACERO GALVANIZADO PARA AGUA



MEDIDAS
1/4" – 6"

TUBO AC GALVANIZADO PARA GAS SCH40 Y 80



MEDIDAS
1/2" – 8"

NIPLE ACERO GALVANIZADO PARA AGUA Y GAS



MEDIDAS
1/4" X 1/2" – 4" X 10"

NIPLE ACERO, ACERO NEGRO Y ACERO INOXIDABLE



MEDIDAS
1/2" X 1.1/2" – 1" X 10"

COPA HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS
1.1/4" X 1" – 10" X 8"

COPA HD RANURADA ROSCA NPT



MEDIDAS
2" X 1" : 4" x 3"

SEMICODO HD RANURADO UL/FM



MEDIDAS
1.1/4" – 10"

CODO HD RANURADO UL/FM



MEDIDAS
1.1/4" – 10"

CRUZ HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS
1.1/4" – 6"

TEE HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS
1.1/4" – 10"

TEE REDUCIDA HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS
2 X 1" – 6" X 4"

TEE REDUCIDA HD RANURADA NPT UL/FM



MEDIDAS
2.1/2" x 1" – 6" x 1.1/2"

Accesorios HD Ranurado

TEE MECÁNICA HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS
2" x 1.1/4" – 6" x 4"

TEE MECÁNICA HD SALIDA NPT UL/FM



MEDIDAS
2" x 1.1/4" – 4" x 2.1/2"

DERIVACIÓN STRAP HD ROSCADA NPT UL/FM



MEDIDAS
1.1/4" X 1" – 4" X 1"

CAP HD RANURADO UL/FM



MEDIDAS
1.1/4" – 6"

UNIÓN FLEXIBLE HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS
1.1/4" – 8"

UNIÓN RÍGIDA HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS
1" – 10"

UNIÓN REDUCIDA HD RANURADA UL/FM



MEDIDAS
2.1/2" X 2" – 6" X 4".

FLANCHE HD RANURADO UL/FM



MEDIDAS
2" – 10"

ADAPTADOR PARA BRIDA



MEDIDAS
2" – 10"

ROCIADORES RESPUESTA ESTÁNDAR Y RÁPIDA SIDEWALL – UP–RIGHT



MEDIDAS
1/2"

GABINETE CONTRA INCENDIO



MEDIDAS
T1 – T3

Accesorios HD Ranurado

**SIAMESA RECTANGULAR CUERPO HO
Y BR PLACA BR**



MEDIDAS
4" X 2.1/2"

**SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA
UL/FM**



MEDIDAS
2" – 6"

VÁLVULA ANGULAR



MEDIDAS
1.1/2" – 2.1/2" CON TAPA Y CADENA

**VÁLVULA CORTINA HD FLANCHADA
UL/FM**



MEDIDAS
300 L – 2" – 24"

**VÁLVULA CORTINA HIERRO
FLANCHADA CORTINA ELÁSTICA**



MEDIDAS
2" – 24"

**VÁLVULA CORTINA HIERRO EXTREMO
LISO CORTINA ELÁSTICA**



MEDIDAS
2" – 24"

**VÁLVULA PRUEBA Y DRENAJE
BRONCE**



MEDIDAS
1" – 1.1/4" – 1.1/2"

VÁLVULA DE BOLA BR UL/FM



MEDIDAS
1/4" – 4"

**VÁLVULA MARIPOSA HD RANURADA
175 UL/FM**



MEDIDAS
2" – 8"

**CHEQUE HD RANURADO 300 PSI
UL/FM**



MEDIDAS
2" – 10"

RISER HD RANURADO UL/FM



MEDIDAS
2" – 4"

**TUBO AC NEGRO ROSCADO Y
RANURADO**



MEDIDAS
A53 - A795 SCH 10 y 40 de 1/4" A 12"

Accesorios HD Ranurado

SOPORTE TIPO PERA UL/FM, VARILLA ROSCADA, CHAZO, TUERCA Y ARANDELA



MEDIDAS

UNION HO TIPO DRESSER



MEDIDAS
2" - 6"

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN



MEDIDAS
2" - 24"

HIDRANTE TIPO MILAN



MEDIDAS
3" - 4"

UNION LISA AC NPT 300L



MEDIDAS
1/8" - 10"

BUSHING AC NPT



MEDIDAS
3.000L 3/8" X 1/4" - 3" X 2"

SEMICODO AC



MEDIDAS
3.000L NPT 1/4" - 2" / SW 1/2" - 2"
6.000L NPT 1/2" - 2"

CODO AC



MEDIDAS
3.000L NPT 1/4" - 3" / SW 1/2" - 2"
6.000L NPT 1/2" - 3" / SW 1/2" - 2".

CODO MACHO AC



MEDIDAS
3.000L NPT 1/4" - 2".

TEE AC



MEDIDAS
3.000L NPT 1/4" - 3" / SW 1/2" - 2"
6.000L NPT 1/2" - 2"

TEE REDUCIDA AC



MEDIDAS
3.000L NPT 3/8" X 1.1/4" - 3" X 2"
6.000 NPT/SW

TAPON COPA AC NPT



MEDIDAS
3.000L NPT 1/4" - 4" .

Accesorios AC

TAPON MACHO AC



MEDIDAS

3.000L NPT ¼" - 4"
6.000L NPT ½" - 2"

UNION AC



MEDIDAS

3.000L NPT ¼" - 4" / SW 1.2" - 2"
6.000L NPT ½" - 2"

UNIVERSAL AC



MEDIDAS

3.000L NPT ¼" - 3" / SW 1.2" - 2"
6.000L NPT / SW ½" - 2"

COPA AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/120/160.
3/4" X 1/2" - 36" X 30"

COPA EXCENTRICA AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/160.
1.1/2" X 3/4" - 30" X 24"

SEMICODO AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/XS/120/160
½" - 30"

CODO AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/XS/120/160.
½" - 42"

TEE AC P/S



MEDIDAS

SCH: 20/40/STD/80/XS/120/160
½" - 42"

TEE REDUCIDA AC/PS



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/XS/120/160
¾" x ½" - 36" x 30"

CAP AC P/S



MEDIDAS

SCH: 40/STD/80/160.
1.1/2" - 36"

TUBO AC



MEDIDAS

1/4" - 42"

Accesorios AC / Empaques / Cobre

**FLANCHES ROSCADOS NPT ACERO
CARBON - HIERRO FUNDIDO**



MEDIDAS
150L RF Y FF
1" - 6"

FLANCHE SLIPON AC



MEDIDAS
FF-RF-RTJ
150L-300L - 600L
1/2" - 36"

FLANCHE CUELLO AC



MEDIDAS
FF-RF-RTJ
SCH: 40, STD, 80, XS, 120, 160, XXS.
150L-300L - 600L - 900 - 1500L - 2.500L
1/2" - 36"

FLANCHE AC SOCKET WELD



MEDIDAS
SCH: 40, 80 XS
150L-300L
1/2" - 3"

FLANCHE CIEGO AC



MEDIDAS
FF - RF - RTJ
150L-300L - 600L - 900 - 1500L - 2.500L
1/2" - 42"

**EMPAQUE NEOPRENO PARA FLANCHE
150**



MEDIDAS
1/8" X 1" - 1/8" X 12"

JUNTA DE CAUCHO ANTIVIBRATORIA



MEDIDAS
1.1/2" - 24"

**ADAPTADOR HEMBRA
BRONCE/COBRE**



MEDIDAS
1/2" - 4"

Accesorios Cobre

**ADAPTADOR MACHO
BRONCE/COBRE**



MEDIDAS
1/2 X 3/8 - 3 X 2.1/2.

COPA COBRE SOLDAR CXC



MEDIDAS
1/2" - 2"

SEMICODO COBRE SOLDAR CXC



MEDIDAS
3/8" - 2"

CODO COBRE SOLDAR CXC



MEDIDAS
1/4" - 4"



MEDIDAS
1/2" - 3/4"

TEE COBRE SOLDAR CXC



MEDIDAS
1/4" - 4"

UNIVERSAL COBRE SOLDAR



MEDIDAS
1/2" - 4"

TAPON COPA COBRE SOLDAR



MEDIDAS
1/2" - 4"

UNION COBRE SOLDAR CXC



MEDIDAS
1.1/4" - 4"

TUBO COBRE FLEXIBLE



MEDIDAS
1/8" - 3/4"

TUBO RIGIDO COBRE



MEDIDAS
K, L, M 1/4" - 4"

SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO



MEDIDAS
95/5-1/2 LB 8 OZ - 1 LB 16 OZ.

Accesorios SS304 Inox

BUSHING SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" X 1/8" - 4" X 3"

COPA SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" X 1/8" - 4" X 3"

SEMICODO SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 2"

CODO SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

CODO MACHO SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/2"

CRUZ SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 2"

TEE SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

TAPON COPA SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

TAPON MACHO SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

UNIÓN LISA SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

UNIVERSAL SS304 NPT 150L



MEDIDAS

1/4" - 4"

COPA SS304/316 PARA SOLDAR



MEDIDAS

S10 - S160
3/4" x 1/2" - 8" x 6"

Accesorios SS304 Inox

COPA EXCÉNTRICA SS304/316 PARA SOLDAR



MEDIDAS
S10 - S160
1/2" - 36" / 6" X 4"

SEMICODO SS304/316 PARA SOLDAR



MEDIDAS
S10 - S160
1/2" - 8"

CODO SS304/316 PARA SOLDAR



MEDIDAS
S10 - S160
1/2" - 12"

TEE SS304/316 PARA SOLDAR



MEDIDAS
S10 - S160
1/2" - 8"

CAP SS304/316



MEDIDAS
S10 - S160
1/2" S - 6" S.

STUB-END SS304/316




MEDIDAS
S10 - S160
1/2" - 36"

TUBO SS304/316



MEDIDAS
C/C - S/C S10 - S40 - S160
1/4" - 24"

TUBO SS304 ESTRUCTURAL C/C P/E A554



MEDIDAS
REDONDO - CUADRADO - RECTANGULAR
1/2" - 4".

FLANCHE NPT SS304 150L



MEDIDAS
1/2" - 6"

FLANCHE SLIPON SS304 150L A 1500L



MEDIDAS
1/2" - 24"

FLANCHE CUELLO SS304 150L A 1500L



MEDIDAS

FLANCHE CIEGO SS304 150L A 1500L



MEDIDAS

Accesorios Sanitarios

TUBING SS316L S/C



MEDIDAS
OPACO - BRILLANTE
1/4" - 1" Espesor: 0.035", 0.049", 0.065"

COPA SS304 SANITARIA



MEDIDAS
SOLDAR - CLAMP
1.1/2" X 1" - 4" X 3"

COPA EXCÉNTRICA SS304 SANITARIA



MEDIDAS
SOLDAR - CLAMP
1.1/2" X 1" - 4" X 3"

SEMICODO SS304 SANITARIO



MEDIDAS
1" - 6"

CODO SS304 SANITARIO SOLDAR CLAMP



MEDIDAS
1" - 6"

CODO LARGO SS304 SANITARIO



MEDIDAS
1" - 4"

CURVA 180° SS304 SANITARIA



MEDIDAS
3"

CRUZ SS304 SANITARIA



MEDIDAS
1" - 4"

TEE SS304 SANITARIA



MEDIDAS
SOLDAR - CLAMP
1" - 6"

TEE REDUCIDA SS304 SANITARIA



MEDIDAS
1.1/2" X 1" - 4" X 3"

TAPÓN SS304 SANITARIO



MEDIDAS
1-1.1/2" - 6"

TAPÓN SMS SS304 SANITARIO CON CADENA



MEDIDAS
1.1/2" - 4"

Accesorios Sanitarios

UNIVERSAL SS304 SANITARIA



MEDIDAS
1" - 4"

TUERCA SS304 PARA UNIÓN SMS



MEDIDAS
1" - 4"

FÉRULA CORTA SS304 SANITARIA



MEDIDAS
1" - 6"

FÉRULA LARGA SS304 SANITARIA



MEDIDAS
1" - 6"

FÉRULA EXPANDIR SS304 SANITARIA



MEDIDAS
1" - 4"

ABRAZADERA SS304 SANITARIA



MEDIDAS
1" - 6"

EMPAQUE PARA UNIVERSAL
SANITARIA



MEDIDAS
1" - 6"

EMPAQUE CAUCHO PARA FÉRULA
SANITARIA



MEDIDAS
1" - 4"

CHEQUE SS304 SANITARIO



MEDIDAS
SOLDAR - CLAMP
1" - 4"

CINTA TEFLÓN



MEDIDAS
½", ¾" Longitud: 10, 12, 15, 24 MT

CINTA TEFLÓN



MEDIDAS
¾" Longitud: 15 MT

Válvulas Sanitarias

**VÁLVULA BOLA 3 VÍAS SANITARIA
CLAMP**



MEDIDAS
1.1/2" - 2".

**VÁLVULA BOLA SS304 SANITARIA
CLAMP**



MEDIDAS
1" - 4"

**VÁLVULA BOLA SS304 SANITARIA
CLAMP 4T**



MEDIDAS
1" - 4"

**VÁLVULA MARIPOSA SS304
SANITARIA SOLDAR**



MEDIDAS
1" - 4"

**VÁLVULA MARIPOSA SS304
SANITARIA CLAMP**



MEDIDAS
1" - 4"

**TUBO SS304 SANITARIO CON
COSTURA PULIDO**



MEDIDAS
1" X 1.25 MM - 6" X 2 MM

Instrumentos Medición

MANÓMETRO SECO A/BR



MEDIDAS

CARATULAS: 1.5" - 2" - 2.5" - 4" - 6" /
CONEXION: VERT. TRAS.
1/8" - 1/4" - 1/2" \ 15L - 10.000L

VACUÓMETRO SECO A/BR CV



MEDIDAS

CARATULAS: 2.5" - 4"
1/4" - 1/2" \ 30L

MANÓMETRO DIAFRAGMA A/BR



MEDIDAS

CARATULA: 2.5" \ H2O / CONEXION:
VERT. TRAS.
1/4" 5L, 10L, 15" - 160" H2O

MANÓMETRO GLICERINA INOX/BR



MEDIDAS

CARATULAS: 2.5" - 4" / CONEXION:
VERT. TRAS.
1/4" - 1/2" \ 15L - 10.000L

MANÓMETRO GLICERINA INOX



MEDIDAS

CARATULAS: 2.5" - 4" / CONEXION:
VERT. TRAS.
1/4" - 1/2" \ 30L - 10.000L.

MANÓMETRO GLICERINA INOX CAJA FENÓLICA



MEDIDAS

CONEXION: VERTICAL /
CARATULAS: 4.5"
1/2" 100L - 15.000L

MANÓMETRO OXIACETILENO CV



MEDIDAS

CARATULA: 2.5"
1/4" - 30L - 400L

MANÓMETRO RECALIBRABLE GLICERINA INOX



MEDIDAS

CARATULAS: 2.5" - 4.5" / CONEXION:
VERTICAL
1/4" - 1/2" 60L - 10.000L.

MANOVACUÓMETRO SECO A/BR



MEDIDAS

CARATULA: 2.5" / CONEXION:
VERTICAL
1/4" - 30" 60L - 160L.

TERMO-HIGRÓMETRO



MEDIDAS

BR: 4" 0/55 °C / 100% H TH400 / INOX:
5" 0/120 °C 100% H

TERMÓMETRO PLÁSTICO MAX/MIN



MEDIDAS

-40/50 °C .

TERMÓMETRO INOXIDABLE



MEDIDAS

CARATULA: 2", 3", 5". BULBO: 1.5",
2.5", 4", 6", 9", 12". CONEXION:
VERT. TRAS.
1/4", 1/2", -40/70°C - 0/600°C.

Instrumentos **Medición**

TERMÓMETRO INOXIDABLE ESCUALIZABLE



MEDIDAS

1/2" 3" X 4" -40/70C – 5" X 6" 50/400C

TERMÓMETRO INOXIDABLE



MEDIDAS

-40/70C – 0/250C.
1" X 5" – 1.3/4" X 5"

Conducción de Fluidos

TRAMPA TERMODINÁMICA



MEDIDAS
1/2" – 2"

TRAMPA VAPOR HO C/FILTRO 150L



MEDIDAS
1/2" – 2"

TRAMPA BALDE INVERTIDO HO



MEDIDAS
CAP 600KG / 150L – 1/2" – 2"

FILTRO Y HO NPT 150L



MEDIDAS
1/2" – 3"

FILTRO Y HO FLANGE 150L



MEDIDAS
2" – 36"

FILTRO Y AC FLG 150L



MEDIDAS
2" – 36"

FILTRO Y SS304 NPT T150L



MEDIDAS
1/4" – 3"

JUEGO NIVEL BRONCE T/VIDRIO



MEDIDAS
1/2", 3/4" – 12"

JUEGO NIVEL SS316



MEDIDAS
1/2", 3/4"

VISOR BRONCE 100L



MEDIDAS
1/2" – 2"

VÁLVULA GRIFO DE PURGA BR



MEDIDAS
1/2" PARA CALDERA

VENTOSA PURGADOR AIRE BR



MEDIDAS
1/2" – 1"

Conducción de Fluidos

VENTOSA PURGADOR AIRE HO



MEDIDAS
1"

VÁLVULA REGULADORA AGUA BR DE 7 A 90L



MEDIDAS
1/2" - 3"

VÁLVULA REGULADORA AGUA BR/CROMADA



MEDIDAS
1/2" - 1" \ TIPO LIVIANA

REGULADORA VAPOR HO/INOX



MEDIDAS
1/2" - 2"

VÁLVULA SEGURIDAD PARA CALENTADOR BR



MEDIDAS
1/2" FIC300

VÁLVULA SEGURIDAD MARMITA



MEDIDAS
3/4" X 10" - 1/4" - 3/4" X 60L

VÁLVULA SEGURIDAD BR



MEDIDAS
1/2" - 2" 50L - 150L

VÁLVULA SEGURIDAD SS316



MEDIDAS
150 - 300L
1/2" - 2"

CHEQUE CORTINA BRONCE DECA



MEDIDAS
125/200L - 1/4" - 4"

CHEQUE CORTINA BRONCE HELBERT



MEDIDAS
125/200L - 1/4" - 4"

CHEQUE CORTINA BRONCE



MEDIDAS
125/200L - 1/4" - 4"

CHEQUE CORTINA BRONCE HELLMAN



MEDIDAS
125/200L - 1/4" - 4"

Conducción de Fluidos

CHEQUE CORTINA BRONCE RED WHITE



MEDIDAS
125S 206A 1/4" – 4"

CHEQUE BOLA BR



MEDIDAS
1/2 – 4"

CHEQUE CORTINA AC NPT



MEDIDAS
ROSCADO – SW
800L \ 1/4" – 2"

CHEQUE CORTINA SS316



MEDIDAS
200L \ 1/4" – 2"

CHEQUE CORTINA HIERRO FLANCHADO



MEDIDAS
125L \ 2" – 36"

CHEQUE CORTINA SS304 FLANCHADO



MEDIDAS
150L – 2" – 36"

CHEQUE CORTINA AC FLANCHADO



MEDIDAS
2" – 36" 150L – 1.500L

CHEQUE GLOBO BR DECA 300L



MEDIDAS
1/4" – 4" – 300L

CHEQUE GLOBO BR DECA SELLO TEFLÓN



MEDIDAS
1/4" – 4" 150/300L

CHEQUE GLOBO AC



MEDIDAS
1/4" – 2" \ 800L

CHEQUE GLOBO SS304



MEDIDAS
800L 1/2" – 2" NPT

CHEQUE VERTICAL BR



MEDIDAS
125L 1/2" – 4" NPT

Conducción de Fluidos

CHEQUE VERTICAL BR HELMAN



MEDIDAS
125L 1/2" – 4" NPT

CHEQUE VERTICAL AC



MEDIDAS
800L 3/8" – 2"

CHEQUE VERTICAL SS316



MEDIDAS
1.000L 1/2" – 2"

CHEQUE VERTICAL HO FLANCHADO



MEDIDAS
150L 2" – 10"

DUOCHEQUE HO DISCO HIERRO Y DISCO BRONCE



MEDIDAS
150L 2" HV – 36"

VÁLVULA DE PIE AC FLANCHADA



MEDIDAS
3" – 14"

VÁLVULA DE PIE BR



MEDIDAS
1/2" – 4"

VÁLVULA DE PIE BR HELBERT



MEDIDAS
1 – 6"

VÁLVULA DE PIE BR CANASTILLA PLÁSTICA



MEDIDAS
1.1/2" – 4"

VÁLVULA BOLA INCORPORACIÓN



MEDIDAS
1/2" – 1"

REGISTRO CORTE



MEDIDAS
CON Y SIN ACOPLE
1/2" – 2"

LLAVE BOLA CROMADA PARA MANGUERA



MEDIDAS
1/2"

Conducción de Fluidos

VÁLVULA BOLA BR



MEDIDAS
1/4" – 4"

MINIVÁLVULA BOLA H X M REF TC800
TCL



MEDIDAS
1/2"

VÁLVULA BOLA BR PARA GAS



MEDIDAS
1/2" – 2"

VÁLVULA BOLA AC P/R 800L



MEDIDAS
800L 1/4" – 2"

VÁLVULA BOLA AC PASO ESTÁNDAR
2000L



MEDIDAS
2000L 1/4" – 2"

VÁLVULA BOLA AC P/F 1000L



MEDIDAS
1000L 1/4" – 4"

VÁLVULA BOLA AC P/F 4T



MEDIDAS
1/4" – 4"

VÁLVULA BOLA AC APOLLO



MEDIDAS
1500L – 3000L \ 1/4" – 2"

VÁLVULA BOLA AC KINGTRON



MEDIDAS
3000L/6000L – 1/4" – 3"

VÁLVULA BOLA AC KINGTRON



MEDIDAS
6000L \ 1/4" – 3"

Conducción de Fluidos

VÁLVULA BOLA AC FLG RF



MEDIDAS
150L – 2.500L 2" – 36"

VÁLVULA BOLA SS316 P/R



MEDIDAS
800L – 1/4" – 2"

VÁLVULA BOLA SS316 P/F



MEDIDAS
1000L – 1/4" – 4"

VÁLVULA BOLA SS316 4T – P/F



MEDIDAS
1.000L \ 1/4" – 4"

VÁLVULA BOLA SS316



MEDIDAS
3.000 – 6.000L \ 1/4" – 3"

VÁLVULA BOLA SS316 3 VÍAS PASO EN L



MEDIDAS
800L 1/4" – 4"

VÁLVULA BOLA SS316 P/F
OP/NEUMÁTICO



MEDIDAS
1/2" – 4"

VÁLVULA BOLA 304/316 FLANCHADA



MEDIDAS
150L \ 1/2" – 36"

VÁLVULA COMPUERTA BRONCE
JAGUAR



MEDIDAS
125L – 1/4" – 4"

Conducción de Fluidos

**VÁLVULA COMPUERTA BRONCE RED
WHITE**



MEDIDAS
125S 206A - 1/4" - 4"

**VÁLVULA COMPUERTA AC FORJADA
A 105**



MEDIDAS
NPT, SW
800L \ 1/4" - 2"

VÁLVULA COMPUERTA SS304/SS316



MEDIDAS
200L-800L \ 1/4" - 2"

**VÁLVULA COMPUERTA HO FLANCHE
VÁSTAGO ASCENDENTE**



MEDIDAS
125L - 200L \ 2" - 36"

**VÁLVULA COMPUERTA HO FLANCHE
VÁSTAGO FIJO**



MEDIDAS
125L - 200L \ 2" - 36"

VÁLVULA COMPUERTA AC FLANCHE



MEDIDAS
150L - 1500L 2" - 36"

**VÁLVULA COMPUERTA SS304
FLANCHE**



MEDIDAS
150L - 1500 \ 2" - 36"

VÁLVULA MARIPOSA



MEDIDAS
DISCO: HIERRO, INOXIDABLE
150L - 2" - 36"

**VÁLVULA MARIPOSA EPDM
OPERADOR NEUMÁTICO**



MEDIDAS
DISCO: HIERRO, INOXIDABLE
150L - 16"

Conducción de Fluidos

VÁLVULA MARIPOSA DISCO INOXIDABLE TIPO LUG



MEDIDAS
150L 3" – 14"

VÁLVULA MARIPOSA DISCO INOX 316 DOBLE/TRIPLE EXCENTRICIDAD



MEDIDAS
LUG, WAFER
150L \ 4" – 36"

VÁLVULA GLOBO BR PEGLER



MEDIDAS
200L \ 1/4" – 2"

VÁLVULA GLOBO BR DECA



MEDIDAS
DISCO: TEFLON, ACERO
INOXIDABLE
300L \ 1/4" – 2"

VÁLVULA GLOBO AC FORJADA A 105



MEDIDAS
NPT, SW
800L \ 1/4" – 2"

VÁLVULA GLOBO SS304/SS316



MEDIDAS
200L – 800L \ 1/2" – 2"

VÁLVULA GLOBO AC FLG



MEDIDAS
150L – 1.500L \ 2" – 36"

VÁLVULA GLOBO HO/BR FLG



MEDIDAS
125/200L \ 2" – 24"

VÁLVULA AGUJA AC SS316 HEMBRA



MEDIDAS
GSV INSTRUMENT
10.000L \ 1/4" – 1"

VÁLVULA AGUJA AC Y SS316 HEMBRA/MACHO



MEDIDAS
GSV INSTRUMENT
10.000L \ 1/4" – 1/2"

VÁLVULA AGUJA SS316 APOLLO



MEDIDAS
10.000L 1/2" – 3/4"

VÁLVULA AGUJA SS316 OLIVER



MEDIDAS
10.000L 1/2" – 3/4"

Conducción de Fluidos

VÁLVULA SOLENOIDE PVC PARA ÁCIDO



MEDIDAS
UDC 110/220V 1/4" – 1/2"

VÁLVULA SOLENOIDE BR PARA GAS



MEDIDAS
UG 110/220V 0/75L 1/4" – 2"

VÁLVULA SOLENOIDE ABIERTA BR USO GENERAL



MEDIDAS
UWNO 110/220V 3/8" – 1"

VÁLVULA SOLENOIDE 3 VÍAS BR PARA AGUA



MEDIDAS
UA 110V/220V 1/4" – 3/8"

VÁLVULA SOLENOIDE BR PARA AGUA UD



MEDIDAS
110V/220V 75L 1/4" – 2"

VÁLVULA SOLENOIDE BR USO GENERAL UW



MEDIDAS
110V/220V 75L 1/4" – 2"

VÁLVULA SOLENOIDE BR VAPOR US



MEDIDAS
110V/220V 150L 1/4" – 2"

VÁLVULA SOLENOIDE HO FLANCHADA USO GENERAL



MEDIDAS
UWF
110V/220V 2.1/2" – 4"

VÁLVULA SOLENOIDE INOX LÍQUIDO – GAS SUW



MEDIDAS
110V/200V 75L 1/2" – 2".

VÁLVULA SOLENOIDE INOX VAPOR SUS



MEDIDAS
110V/220V 180L 1/4" – 2"

KIT REPUESTO SOLENOIDE VAPOR



MEDIDAS
3/4" – 3"

DIAFRAGMA SOLENOIDE USO GENERAL



MEDIDAS
1.1/2" – 4"

Conducción de Fluidos

BOBINA



MEDIDAS
US, UW, UD, SUW
110V – 220V \ 2" – 1.1/4"

CONTADOR AGUA ROSCAR BR - PLÁSTICO



MEDIDAS
3/4" – 2"

CONTADOR AGUA BR VOLUMÉTRICO



MEDIDAS
1/2" – 1"

CONTADOR AGUA PLÁSTICO VOLUMÉTRICO



MEDIDAS
1/2"

CONTADOR AGUA VELOCIDAD BR



MEDIDAS
1/2"

CONTADOR AGUA PLÁSTICO VELOCIDAD



MEDIDAS
1/2"

CONTADOR AGUA BR CHORRO ÚNICO



MEDIDAS
1/2"

CONTADOR AGUA PLÁSTICO CHORRO ÚNICO



MEDIDAS
1/2"

MEDIDOR PARA AGUA CALIENTE




MEDIDAS
1 1/2"

MEDIDOR AGUA FLANCHADO



MEDIDAS
2" – 12"

VÁLVULA FLOTADOR COMPLETA EN BRONCE



MEDIDAS
1/2" – 3"

Herramienta Neumática

VÁLVULA SEGURIDAD BR PARA COMPRESOR



MEDIDAS
1/4" - 1/2"

PRESOSTATO



MEDIDAS
15/175 LBS SK - IV - 20/175 LBS SK - VII

FILTRO AIRE



MEDIDAS
MINI \ STD \ DRENAJE AUTOMÁTICO
1/4" - 1"

SEPARADOR DE HUMEDAD MF-80/RP8054



MEDIDAS

REGULADOR AIRE CON MANÓMETRO



MEDIDAS
MINI/STD
1/4" - 1"

FILT-REG AIRE CON MANÓMETRO



MEDIDAS
MINI / STD
1/4" - 1"

LUBRICADOR AIRE



MEDIDAS
MINI / STD
1/4" - 1"

Tubería de Acero al Carbón

Características generales · Calibre de los tubos según ANSI

CALIBRE																	Datos basados en acero Austenítico				Para embarque
Dimensión nominal del tubo en Pulgadas	Diam. Ext. mm	10	20	30	STD	40	60	XS	80	100	120	140	160	XXS	5S	10S	40S	80S	Vol./m M³		
1/8	10.30				1.73 0.37	1.73 0.37		2.41 0.47	2.41 0.47								1.24 0.28	1.73 0.36	2.41 0.48	0.0001	
1/4	13.70				2.24 0.63	2.24 0.63		3.02 0.80	3.02 0.80								1.65 0.51	2.24 0.64	3.02 0.82	0.0002	
3/8	17.10				2.31 0.84	2.31 0.84		3.20 1.10	3.20 1.10								1.65 0.64	2.31 0.86	3.20 1.12	0.0003	
1/2	21.30				2.77 1.27	2.77 1.27		3.73 1.62	3.73 1.62				4.78 1.95	7.47 2.55	1.65 0.82	2.11 1.01	2.77 1.30	3.73 1.65		0.0004	
3/4	26.70				2.87 1.69	2.87 1.69		3.91 2.20	3.91 2.20				5.56 2.90	7.82 3.64	1.65 1.04	2.11 1.31	2.87 1.71	3.91 2.24		0.0007	
1	33.40				3.38 2.50	3.38 2.50		4.55 3.24	4.55 3.24				6.35 4.24	9.09 5.45	1.65 1.33	2.17 2.13	3.38 2.55	4.55 3.29		0.0011	
1 1/4	42.20				3.56 3.39	3.56 3.39		4.85 4.47	4.85 4.47				6.35 5.61	9.70 7.77	1.65 1.68	2.77 2.78	3.56 3.46	4.85 4.56		0.0018	
1 1/2	48.30				3.68 4.05	3.68 4.05		5.08 5.41	5.08 5.41				7.14 7.25	10.15 9.56	1.65 1.95	2.77 3.17	3.68 4.13	5.08 5.51		0.0023	
2	60.30				3.91 5.44	3.91 5.44		5.54 7.48	5.54 7.48				8.74 11.11	11.07 13.44	1.65 2.44	2.77 4.01	3.91 5.54	5.54 7.63		0.0036	
2 1/2	73.00				5.16 8.63	5.16 8.63		7.01 11.41	7.01 11.41				9.53 14.92	14.02 20.39	2.11 3.77	3.05 5.36	5.16 8.81	7.01 11.64		0.0053	
3	88.90				5.49 11.29	5.49 11.29		7.62 15.27	7.62 15.27				11.13 21.35	15.24 27.68	2.11 4.60	3.05 6.59	5.49 11.52	7.62 15.59		0.0079	
3 1/2	101.60				5.74 13.57	5.74 13.57		8.08 18.63	8.08 18.63				----- -----	----- -----	2.11 5.29	3.05 7.55	5.74 13.84	8.08 19.01		0.0103	
4	114.30				6.02 16.07	6.02 16.07		8.56 22.32	8.56 22.32		11.13 28.32		13.49 33.54	17.12 41.03	2.11 5.96	3.05 8.52	6.02 16.40	8.56 22.77		0.0130	
5	141.30				6.55 21.77	6.55 21.77		9.53 30.97	9.53 30.97		12.70 40.28		15.88 49.11	19.05 57.43	2.77 9.67	3.40 11.82	6.55 22.20	9.53 31.59		0.0199	
6	168.30				7.11 28.26	7.11 28.26		10.97 42.56	10.97 42.56		14.27 54.20		18.26 67.56	21.95 79.22	2.77 11.55	3.40 14.13	7.11 28.83	10.97 43.42		0.028	
8	219.10	6.35 33.31	6.35 36.81	6.35 42.55	8.18 42.55	8.18 42.55	10.31 53.08	12.70 64.64	12.70 64.64	15.09 75.92	18.226 90.44	20.62 100.92	23.01 111.27	22.23 107.92	2.77 15.09	3.76 20.37	8.18 43.39	12.70 65.95	0.048		
10	273.10	6.35 41.77	7.80 51.03	9.27 60.31	9.27 60.31	12.70 81.55	15.09 81.55	18.26 96.01	18.26 96.01	21.44 114.75	25.40 133.06	28.58 155.15	31.44 172.33	25.40 155.15	3.40 23.08	4.19 28.34	9.27 61.52	12.70 83.19	0.074		
12	323.90	6.35 49.73	8.38 65.20	9.53 73.88	10.31 79.73	14.27 108.96	17.48 97.46	21.44 132.08	21.44 132.08	25.40 159.91	28.58 184.97	33.32 208.14	36.53 238.76	25.40 186.97	3.96 31.89	4.57 36.73	9.52 75.32	12.70 99.43	0.104		
14	355.60	6.35 54.69	7.92 67.90	9.53 81.33	11.13 81.33	15.09 94.55	17.48 126.71	21.44 107.39	21.44 158.10	25.40 194.96	28.58 224.65	33.32 253.56	36.53 281.70	25.40 281.70	3.96 35.06	4.78 42.14			0.126		
16	406.40	6.35 62.64	7.92 77.83	9.53 93.27	12.70 93.27	16.66 123.30	21.44 160.12	26.19 203.53	26.19 245.56	30.96 286.64	36.53 333.19	40.49 365.35			4.19 42.41	4.78 48.26			0.165		
18	457.00	6.35 70.57	7.92 87.71	11.13 122.38	12.70 105.16	15.09 155.80	19.05 205.74	23.88 139.15	23.88 254.55	29.36 309.62	34.93 363.56	39.67 408.26	45.24 459.37		4.19 47.77	4.78 54.36			0.208		
20	508.00	6.35 78.55	9.53 117.15	12.70 155.12	12.70 117.15	15.09 183.42	20.62 247.83	26.19 311.17	26.19 381.53	32.54 441.49	38.10 508.11	44.45 564.81	50.01 604.81		4.78 60.46	5.54 70.00			0.258		
22	559.00	6.35 86.65	9.53 129.13	12.70 171.09	12.70 129.13	----- -----	22.23 294.25	28.58 373.83	28.58 451.42	34.93 527.02	41.28 600.63	47.63 672.26	53.98 672.26		4.78 66.57	5.54 77.06			0.312		
24	610.00	6.35 94.53	9.53 141.12	14.27 209.64	14.27 141.12	17.48 255.41	24.61 355.26	30.96 187.06	30.96 442.08	38.89 547.71	46.02 640.03	52.37 720.15	59.54 808.22		5.54 84.16	6.35 96.37			0.372		
26	660.00	7.92 127.36	12.70 202.72	----- -----	9.53 152.87	----- -----		----- 202.72											0.435		
28	711.00	7.92 137.32	12.70 218.69	15.88 271.21	9.53 164.85	----- -----		----- 218.69											0.505		
30	762.00	7.92 147.28	12.70 234.67	15.88 292.18	9.53 176.84	----- -----		----- 234.67							6.35 120.72	7.92 150.36			0.508		
32	813.00	7.92 157.24	12.70 250.64	15.88 312.15	9.53 188.82	17.48 342.91		12.70 250.64											0.660		
34	864.00	7.92 167.20	12.70 266.61	15.88 332.12	9.53 200.31	17.48 364.90		12.70 266.61											0.746		
36	914.00	7.92 176.96	12.70 282.27	15.88 351.70	9.53 212.56	19.05 420.42		12.70 282.27											0.835		
38	965.00				9.53 224.54			12.70 298.24											0.931		
40	1016.00				9.53 236.53			12.70 314.22											1.032		
42	1067.00				9.53 248.52			12.70 330.19											1.138		
44	1118.00				9.53 260.50			12.70 346.16											1.249		
46	1168.00				9.53 272.25			12.70 362.13											1.364		
48	1219.00				9.53 284.24			12.70 377.79											1.485		

Espesor de pared = milímetros · Peso = Kg/m · Volumen/pie = m³ · Diám. Ext. = milímetros

Tubería de Cobre

Tubería de Cobre Tipo K Flexible en Rollos de 60 Pies

TIPO	DIÁMETRO EXTERIOR		PARED PULG.	ÁREA INTERIOR PULG. ²	CAPACIDAD GAL / PIE	PRESIÓN TRABAJO PSI A 36°C	PESO TEÓRICO	
	Nominal Pulg.	Externo Pulg.					Kg / mt	Kg / rollo
K	1/4	3/8	0.035	0.073	0.0038	1060	0.216	3.95
	3/8	1/2	0.049	0.127	0.0066	1170	0.400	7.32
	1/2	5/8	0.049	0.218	0.0116	920	0.512	9.37
	3/4	7/8	0.065	0.436	0.0227	880	0.954	17.46
	1	1 1/8	0.065	0.778	0.0404	680	1.248	22.85

Tubería de Cobre Flexible en Rollos de 50 Pies

Dimensiones y Pesos

DIÁMETRO EXTERIOR		PARED		PESO TEÓRICO		PRESIÓN TRABAJO PSI A 38°C
Pulg.	mm	Pulg.	mm	Kg / mt	Kg / rollo	
1/8	3.18	0.030	0.762	0.052	0.79	3130
3/16	4.75	0.030	0.762	0.086	1.30	1990
1/4	6.35	0.030	0.762	0.120	1.83	1450
5/16	7.92	0.032	0.813	0.162	2.47	1230
3/8	9.52	0.032	0.813	0.199	3.03	1010
1/2	12.70	0.032	0.813	0.271	4.13	740
5/8	15.90	0.035	0.889	0.373	5.68	640
3/4	19.10	0.035	0.889	0.454	6.92	520
3/4	19.10	0.042	1.067	0.539	8.21	650

Norma: ASTM B-280 · **Aplicaciones:** Aire acondicionado, refrigeración automotriz. · **Presentación:** En rollos de 50 pies (15.24 mts) deshidratada y sellada.

Tubería de Cobre Capilar en Rollos

Dimensiones y Pesos

DIÁMETRO EXTERIOR		DIÁMETRO INTERIOR		PARED MM	ÁREA MM ²	PESO TEÓRICO	
Pulg.	mm	Pulg.	mm			Kg / mt	Kg / rollo
0.081	2.06	0.031	0.787	0.635	0.487	0.0254	0.77
0.087	2.21	0.036	0.914	0.648	0.657	0.0284	0.87
0.093	2.36	0.042	1.07	0.648	0.893	0.0312	0.95

Norma: ASTM B-360 para dimensiones · **Aplicaciones:** En vez de válvulas de expansión de sistemas de refrigeración. · **Presentación:** En rollos de 100 pies (30.5 mts).

f ferroválvulas

— I M P O R T A D O R E S Y D I S T R I B U I D O R E S —

Tuberías, Válvulas y Accesorios en:

Acero galvanizado · PVC · Acero al carbón · Acero inoxidable · Cobre

Manómetros · Termómetros · Válvulas solenoides

Contadores · Trampas para vapor · Redes contra incendio

Cortamos, ranuramos y roscamos tubería

Carrera 50 # 42-16 Medellín

Número Único 604 9543

www.ferrovalvulas.com